



สร้างประสบการณ์อย่างชาญฉลาด
เพิ่มผลผลิตอย่างน่าอัศจรรย์

เพิ่มผลผลิตมากขึ้นด้วย Epson Moverio Pro BT-2000 Smart Headset มีดีไม่เพียงการทำงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้งานที่ยุ่งยาก
เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการสนับสนุนและให้คำแนะนำหรือการมองเห็น
พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน BT-2000 ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างสะดวกสบาย และยังสามาร
แบร์ภาพที่เห็นให้กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกสถานที่ได้



- 

Wireless
Connection
w/o Software
- 

Wireless
Connectivity
- 

Depth
Sensing
- 

Shade
Adjustment

IT'S IN THE DETAILS.

มีความทนทานสูง
ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความทนทานสูง BT-2000
สามารถทนต่อฝุ่นละออง ทนน้ำและทนต่อการตกกระแทกได้

ให้ภาพคมชัด
มาพร้อมกล้องที่มีความละเอียดสูงและจอแสดงผล
คุณภาพสูง ให้ภาพคมชัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานได้อย่างดียิ่ง

เซนเซอร์ที่แม่นยำ
โดยการใช้เซนเซอร์ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุด
ในการตรวจสอบตำแหน่ง ความลึกและการเคลื่อนไหว
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย



Epson Moverio Pro BT-2000 รองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟังก์ชัน Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น คุณสมบัติสั่งงานด้วยเสียงและปุ่มฟังก์ชันที่สามารถตั้งโปรแกรมได้สำหรับการใช้งานแบบแอนด์ฟรี ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เอนกประสงค์และมีความทนทานสูง, BT-2000 รองรับขนาดศีรษะที่แตกต่างกันได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน




มีความทนทานสูง

Epson Moverio Pro BT-2000 ออกแบบเพื่อรองรับการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีความแข็งแรงและทนทานสูง อุปกรณ์สามารถทนต่อฝุ่นละออง น้ำ และการตกกระแทกได้สูงถึง 1.2 เมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน U.S.A. National Standard for Occupational and Educational Eye and Face protection



ให้ภาพคมชัด

มาพร้อมกล้องที่มีความละเอียดสูงร่วมกับจอแสดงผลคุณภาพสูง และให้แสงสว่างสูงสุด คุณสมบัตินี้ภาพหรือจับภาพได้อย่างคมชัดแม่นยำ และให้ภาพที่สมจริงแบบเสมือนจริงที่สุด (AR)




เซนเซอร์ที่แม่นยำ

รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่ง ความลึกและการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนระหว่างการใช้งาน และยังสามารถใช้ software application เพื่อรับแสงสว่างของจอภาพได้



การเชื่อมต่อเอนกประสงค์

เพลิดเพลินกับความเอนกประสงค์และความสะดวกสบาย ด้วยคุณสมบัติการเชื่อมต่อแบบไร้สายภายในตัวเครื่อง




ออกแบบให้เข้ากับศีรษะ

รองรับขนาดศีรษะที่แตกต่างกัน มีน้ำหนักเบาและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยแถบรัดศีรษะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดแพนรองด้านใน และชุดควบคุมที่ใช้งานง่าย ด้วยรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสม สามารถใช้งานในขณะที่สวมถุงมือป้องกันได้อย่างไม่มีปัญหา พร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ทันที ช่วยให้ BT-2000 ใช้งานได้ยาวนาน



การทำงานแบบอัจฉริยะ

Moverio Pro BT-2000 ให้พลวัตสูงชัน ใช้งานง่ายด้วยคำสั่งเสียงภายในตัวเครื่อง และปุ่มฟังก์ชันที่สามารถตั้งโปรแกรมได้เอง จากฐานข้อมูล 36 Voice Recognition Words ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของการใช้งานแบบแอนดรอยด์ฟรี โดยการใช้ software, คุณสามารถสั่งการทำงานโดยเฉพาะได้อย่างง่ายดายตามพารามิเตอร์ของระบบสั่งงานด้วยเสียง



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

MOVERIO PRO BT-2000



เทคโนโลยี	
รุ่น	อุปกรณ์ส่วนศีรษะ: BT-2000 Moverio Pro Smart
การรับภาพ	
LCD Driving Method	Polysilicon Thin Film Transistor Active Matrix
ขนาดจอ LCD	แผงกว้าง 0.42 นิ้ว (16:9)
จำนวนพิกเซลของจอ LCD	518,400 จุด (960 x 540) x 3
มุมมอง	ประมาณ 23 องศา (แนวทแยงมุม)
ขนาดจอภาพเสมือนจริง	รองรับ 64 นิ้ว (รับภาพเสมือนจริงระยะทาง 4 เมตร)
การสร้างสีใหม่	สี 24 บิต (16.77 ล้านสี)
Android Platform	
เวอร์ชัน OS	Android เวอร์ชัน 4.0.4
ติดตั้ง Application	BLEBeacon, FMP_PXP, CameraTest, VoiceCommand Sample, SelfDiagnosis etc
เซ็นเซอร์	
กล้อง - จินภาพ	5 ล้านพิกเซล (ภาพนิ่ง: 2,596 x 1,948, ภาพเคลื่อนไหว: 1,920 x 1,080)
กล้อง - ตรวจสอบजनक	0.3 ล้านพิกเซล (640 x 480), ช่วงโดยประมาณ 30 ถึง 100 เซนติเมตร
GPS	A-GPS
Gyroscope	IMU (+/- 450 องศาต่อวินาที)
Accelometer	IMU (+/- 6G)
Magnetometer	ปฏิบัติตาม Android CDD
เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงโดยรอบ	การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
หูฟังพร้อมไมโครโฟน	ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์
การเชื่อมต่อ	
LAN ไร้สาย	IEEE 802.11 b/g/n/a
ช่วงความถี่	2.4 GHz band 1 ถึง 13 ch, 5 GHz band 36 ถึง 140 ch
Bluetooth 3.0	HSP / A2DP/ HID / OPP / SPP / AVRCP
Bluetooth 4.0 LE*	PXP / FMP
CPU และหน่วยความจำ	
CPU	TI OMAP 4460 1.2 GHz Dual Core
RAM	1 GB
หน่วยความจำภายใน	8 GB
หน่วยความจำภายนอก	microSD (สูงสุด 2 GB), microSDHC (สูงสุด 32 GB)
การเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน	
Physical UI	ปุ่มข้าง, พัดขึ้นโปรแกรมสำคัญ
ระบบสั่งงานด้วยเสียง	ทำงานแบบสแตนด์อโลน (ไม่มี sever assist), 36 คำ (กำหนดล่วงหน้า)
รองรับรูปแบบไฟล์	
วิดีโอ	MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC)
ภาพนิ่ง	JPEG, PNG, BMP, GIF
오디오	WAV, MP3, AAC
รองรับ 3D	Side by Side
ข้อมูลทั่วไป	
อุณหภูมิการทำงาน	0 ถึง 40°C, ความชื้น 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
ควบคุมแรงดันแหล่งจ่ายไฟ	11 VDC, 1.64 A (เมื่อเชื่อมต่อ AC adapter)
AC Adapter แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100 ถึง 240 V AC, 50 ถึง 60 Hz 0.4 A
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ประมาณ 4 ชั่วโมง (เมื่อใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพ)
ประเภทแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ Lithium-ion สามารถถอดเปลี่ยนได้ 1,240 mAh / 7.4V (x 2 ชุด)
ความน่าเชื่อถือ - ตลอดอายุการใช้งาน	10,000 ชั่วโมง
ความน่าเชื่อถือ - MTBF	180,000 ชั่วโมง
ขนาดชุดหูฟัง	205 x 136 x 100 มิลลิเมตร (ไม่รวมแถบศีรษะ)
ขนาดชุดควบคุม	70 x 157 x 35.3 มิลลิเมตร (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น้ำหนักชุดหูฟัง	290 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล)
น้ำหนักชุดควบคุม	265 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
อุปกรณ์ในกล่อง	อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า AC, ชุดแบตเตอรี่ (2 ชุด), ชุดป้องกัน/คลุม, ชุดยึดเลนส์และเฟรมองด้านใน หูฟังมีนพร้อมกันไมโครโฟน, แถบรัดแถบและอุปกรณ์ยึดชุดควบคุม / ชุดสำหรับแขวน

*สามารถใช้กับอุปกรณ์นอกตำแหน่งที่ระบุโดยเอปสัน

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก : ประมาณ 290 กรัม



น้ำหนัก : ประมาณ 265 กรัม



© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ
กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่น
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2559



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688



EpsonThailand



EpsonSoutheastAsia



Call Center
0-2685-9899