




ที่สุดของภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบ
ที่ให้งานพิมพ์คมชัดทุกมุมมอง

มอบคุณภาพของภาพถ่ายอย่างแท้จริงด้วย SureColor SC-P607/P807
มาพร้อมหมึก UltraChrome HD ของเอปสัน ให้ความหนาแน่นของสีดำ
และการไล่ระดับสีที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบเพื่อเพิ่มพลวัตควบคู่กับการใช้งาน
ได้อย่างลงตัว รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เอปสัน
ทางเลือกในการพิมพ์ภาพถ่ายที่สวยงามและน่าจดจำ



SureColor SC-P607



SureColor SC-P807



IT'S IN THE DETAILS.

คุณภาพระดับมืออาชีพ หมึก UltraChrome HD ของเอปสัน ให้ความหนาแน่นของสีดำที่เหนือกว่า ให้ภาพคมชัด สวยงาม และการไล่ระดับสีที่มีประสิทธิภาพ	รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 3 ทาง และการพิมพ์ภาพแบบไดนามิกโฟโต้บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย เริ่มจากกระดาษมันและกระดาษอาร์ตแบบละเอียดไปจนถึงภาพพลาสมาที่มีความยาวมากกว่า 10 ฟุต	งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ผลิตพริ้นท์ด้วยความเร็วและงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยตลับหมึกความจุสูงถึง 80 มิลลิลิตร* มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสลับสีดำด้านและสีดำภาพถ่ายอัตโนมัติ
--	--	---



* ไร้ที่ตลับหมึก SureColor SC-P807 เท่านั้น

ค้นพบคุณภาพที่ดีเยี่ยมและสีสดใสด้วยหมึกแอปสลับ UltraChrome HD
ชุดหมึก 9 สี ด้วยความกว้างของช่วงสีที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาพเสมือนจริงที่สุด
ประทับใจกับภาพที่สวยงาม มีชีวิตชีวาและทนทาน ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น
หรือมืออาชีพก็สามารถพิมพ์ภาพที่มีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา



คุณภาพระดับมืออาชีพ


ด้วยการเพิ่มความหนาแน่นของสีดำที่เหนือกว่า ปรับความสมดุลของสีและเพิ่มความทนทานของสีที่พิมพ์ลงในภาพถ่ายของคุณ SureColor SC-P607 และ SC-P807 ใช้เทคโนโลยีหมึกสีดำ 3 ระดับ ได้แก่ หมึกสีดำ หมึกสีดำอ่อนและหมึกสีดำอ่อนมาก พร้อมกัน เพื่อสร้างความหนาแน่นของสีดำให้มีประสิทธิภาพจากหมึกสีและปรับความสมดุลของสีกันอย่างน่าอัศจรรย์

นอกจากนี้ยังมาพร้อมโหมดพิมพ์ขาวดำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานพิมพ์ขาวดำดูเป็นธรรมชาติที่สุด


ด้วยหัวพิมพ์ Micro Piezo ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Epson ทำให้งานพิมพ์คมชัดแม่นยำ และให้ภาพมีน้อยที่สุด SureColor SC-P607 รองรับการพิมพ์ขนาด A3+ ด้วยหยดหมึกที่มีขนาดเล็กเท่ากับ 2 picoliters และ SureColor SC-P807 รองรับการพิมพ์ขนาด A2 ด้วยหยดหมึกที่มีขนาดเล็กเท่ากับ 3.5 picoliters โดยใช้เทคโนโลยี Epson Variable-Sized Droplet ร่วมกับหมึก UltraChrome HD เพื่อสร้างเฉดสีถึง 10 เฉดสีเพื่อความกลมกลืนของหยดหมึกในทุกพื้นที่ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเคลือบป้องกันหมึก ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม



ความหนาแน่นของเม็ดสีดำพิมพ์ภาพถ่ายที่สูงขึ้น



ความหนาแน่นของเม็ดสีดำด้านสูงกว่าพื้นผิวของวัสดุ



รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย

รองรับการพิมพ์กระดาษม้วน กระดาษอาร์ตแบบละเอียด ฟ้าไปจนถึงภาพฟ้านามานที่มีขนาดยาวมากกว่า 10 ฟุตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์ทั้งสองสามารถป้อนกระดาษได้ถึง 3 ทางและมาพร้อมอุปกรณ์ป้อนกระดาษความจุสูง สามารถป้อนกระดาษหนาแบบหันหน้าออกและกระดาษแผ่นเดียวแบบหันหน้าเข้าได้ เหมาะสำหรับการพิมพ์และโปสเตอร์ที่มีความหนาถึง 1.5 มิลลิเมตร*; อุปกรณ์ป้อนกระดาษม้วนแกนกระดาษขนาด 2 หรือ 3 นิ้ว ติดตั้งด้านหลังสำหรับรุ่น P807 และอุปกรณ์ป้อนกระดาษม้วนแกนกระดาษขนาด 2 นิ้วติดตั้งด้านหลังสำหรับรุ่น P607

อุปกรณ์ยึดกระดาษม้วน (อุปกรณ์เสริม) สำหรับรุ่น SC-P807 ที่แข็งแรงทนทานสามารถพิมพ์บนกระดาษม้วนที่มีความกว้างถึง 17 นิ้วได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายแบบภาพฟ้านามาน



*ใช้ได้กับรุ่น SureColor SC-P807 เท่านั้น.

ใช้งานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

SureColor SC-P607/P807 คือเครื่องพิมพ์ที่มีความสมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพที่ดีเยี่ยม มีเวลามากขึ้นสำหรับการสร้างงาน และใช้เวลาน้อยลงสำหรับการบำรุงรักษา ด้วยตัวสลับหมึกความจุสูงไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

เทคโนโลยีป้อนกระดาษด้านหน้าที่มีความแม่นยำและเส้นทางกระดาษที่ออกแบบใหม่ คุณสามารถจัดการกระดาษอาร์ตที่มีความละเอียดและโหดจากด้านหน้าได้ ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนด้านหลังและประหยัดพื้นที่ของเครื่องพิมพ์

ทั้งตัวสลับหมึกสีดำด้านและสีดำภาพถ่าย ถูกบรรจุไว้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้พิมพ์, SureColor SC-P607 และ P807 สามารถสลับกันระหว่างหมึกสีดำทั้งสองแบบผ่านไดรฟ์ฟวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อให้ตรงกับวัสดุที่ใช้พิมพ์, สามารถพิมพ์ภาพถ่ายขนาดใหญ่ด้วยต้นกุ่มที่ต่ำเป็นพิเศษ ด้วยตัวสลับหมึกความจุสูง 80 มิลลิเมตรจำนวน 9 ตัว SureColor P807 ใช้งานพิมพ์ที่เหนือกว่าอย่างน่าอัศจรรย์ สีดำภาพถ่ายเหมาะสำหรับการพิมพ์สีเทาน้อยที่สุด เพื่องานพิมพ์ที่หลากหลาย และมีรายละเอียดสูง ในขณะที่สีดำด้านช่วยเพิ่มความหนาแน่นของหมึก เหมาะสำหรับการพิมพ์บนพื้นผิวที่มีการดูดซับสูง



รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ, คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Apple® AirPrint™ หรือ Google Cloud Print™ เพื่อพิมพ์สิ่งต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย SureColor SC-P607 และ P807 มาพร้อมกับ 100 Mbit Ethernet, Wi-Fi Direct, Wireless n1 และ Hi-Speed USB 2.0, และเพิ่มตัวเลือกสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อผ่าน platforms และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมาก



ใช้งานง่าย

จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

จอ LCD สีแบบเรืองแสงระบบสัมผัสขนาด 2.7 นิ้ว แบบปรับเอียงได้ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถควบคุมงานพิมพ์จากหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตั้งค่าเริ่มต้น - ทั้งหมดโดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

Epson Layout Manager

อินเตอร์เฟซ Epson Print Layout รองรับการใช้งานผ่าน Adobe® Photoshop® และ Adobe® Lightroom plug-ins ที่ทันสมัย ลดความยุ่งยากในการจัดการกับ software interfaces และการเตรียม all-in-one access เพื่อการชมภาพ โดยการกำหนดค่าไดรฟ์ฟวอร์เครื่องพิมพ์และกำหนดค่าสี



Epson Colourbase 2

เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความละเอียดของการพิมพ์ที่แน่นอน สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ Epson Colorbase 2 เพื่อประโยชน์ในการปรับเทียบค่าแบบมืออาชีพของบริษั

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และ Application ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถปรับเทียบค่าครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เมื่อใช้วัสดุการพิมพ์แท้ ไม่จำเป็นต้องปรับเทียบค่าซ้ำ เมื่อเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและให้คุณภาพที่สม่ำเสมอ

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



Epson Signature Worthy Media

โดยการออกแบบและร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ชั้นนำของโลก Epson Signature Worthy Papers ได้รับการพัฒนาและทดสอบงานในระดับสูงสุด พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม



Perfection™ V800 Photo Scanner

สแกนฟิล์มด้วย Optical Density เท่ากับ 4.0 Dmax ด้วยความละเอียดสูงถึง 6400 dpi และรองรับเทคโนโลยี ReadyScan LED ที่ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถสแกนภาพที่มีความละเอียดสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลา warm-up

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-P607/P807



รุ่น	SC-P607	SC-P807
ขนาดการพิมพ์สูงสุด	กว้าง 13 นิ้ว	กว้าง 17 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	On-demand ink jet (piezo electric), Variable-Sized Droplet Technology	
วิธีการพิมพ์	สีดำ: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกสีดำทั้งสามสี, สี: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกสีทั้งห้าสี	
การเรียงหัวฉีด		
ทิศทางการพิมพ์	Bi-directional printing, Uni-directional printing	
LUT	เทคโนโลยี LUT แบบใหม่	
คุณภาพการพิมพ์		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi	2,880 x 1,440 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	2 pl	3.5 pl
ความเร็วการพิมพ์*		
4 x 6 นิ้ว PGPP ไร้ขอบ	44 วินาที	72 วินาที
8 x 10 นิ้ว A4 PGPP พร้อมขอบ	92 วินาที	120 วินาที
11 x 14 นิ้ว A3+ PGPP พร้อมขอบ	153 วินาที	197 วินาที
ระบบหมึก		
ชื่อ	หมึกออนสลับ UltraChrome HD	
สี	Cyan, Vivid Magenta, Photo Black / Matte Black, Light Black, Light Light Black, Yellow, Vivid Light Magenta, Light Cyan	
ความจุหมึก	25.9 มิลลิลิตร	80 มิลลิลิตร
แฟ้มควบคุม		
สีและขนาด	จอ LCD สี ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
พื้นที่การพิมพ์ (ความกว้าง)	กระดาษแผ่น : 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 329 มม. (13 นิ้ว) กระดาษม้วน : 329 มม. เท่านั้น, แทนกระดาษ 2 นิ้ว พิมพ์ CD/DVD : มี	กระดาษแผ่น : 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 431.8 มม. (17 นิ้ว) กระดาษม้วน : 329 มม. (13 นิ้ว) - 431.8 มม. (17 นิ้ว), แทนกระดาษ 2 หรือ 3 นิ้ว
ความหนา	กระดาษแผ่นโหลดด้านหลัง : 0.08 - 0.11 มม. กระดาษเทีโหลดด้านหลัง : 0.08 - 0.3 มม. กระดาษอาร์ตละเอียดโหลดด้านหน้า : 0.3 - 0.7 มม. เส้นทางโหลดกระดาษด้านหน้า : 0.7 - 1.3 มม.	กระดาษแผ่นโหลดด้านหลัง : 0.08 - 0.11 มม. กระดาษเทีโหลดด้านหลัง : 0.08 - 0.3 มม. กระดาษอาร์ตละเอียดโหลดด้านหน้า : 0.3 - 0.7 มม. เส้นทางโหลดกระดาษด้านหน้า : 1.20 - 1.50 มม. ขนาดกระดาษม้วน : 0.25 - 0.70 มม.
ความจุของถาดกระดาษด้านหลัง	กระดาษธรรมดา 73 แกรม : 120 แผ่น	
เว้นขอบกระดาษขั้นต่ำ	N/A	4x6 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, 11x14 นิ้ว, 16x20 นิ้ว, 17x22 นิ้ว : ทุกด้าน 3 มม. กระดาษหนา: ด้านบนและด้านล่าง 20 มม. กระดาษม้วน: ด้านบน 50 มม., ด้านล่าง 14 มม. ขนาดอื่นๆ: ทุกด้าน 3 มม.
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP1/Vista/7/8/8.1/MacOS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
พอร์ตเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อแบบไร้สาย : Hi-Speed USB, 10 BASE-T / 100 BASE-TX เชื่อมต่อแบบไร้สาย : Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)	
หน่วยความจำ	256 MByte	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน : 10°C - 35°C, จัดเก็บ : -20°C - 40°C	
ความชื้น	ขณะทำงาน : 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ : 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ขนาดและน้ำหนัก (ชุดอุปกรณ์หลัก)		
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	ปิด: 616 x 369 x 228 มม. เปิด: 616 x 814 x 424 มม.	ปิด: 684 x 376 x 250 มม. เปิด: 684 x 963 x 550 มม.
น้ำหนัก	ประมาณ 15 กิโลกรัม (ไม่รวมตัวเสริมหมึก)	ประมาณ 19.5 กิโลกรัม (ไม่รวมตัวเสริมหมึก)
ขนาดและน้ำหนัก (ชุดอุปกรณ์กระดาษม้วน)		
ขนาดชุดอุปกรณ์กระดาษม้วน (ไม่รวมแกนหมุน)	N/A	564 x 227 x 277 มม.
ขนาดพร้อมกันชุดอุปกรณ์หลัก (รวมแกนหมุน)	N/A	ปิด: 684 x 586 x 286 มม. เปิด: 684 x 769 x 286 มม.
น้ำหนัก	N/A	ประมาณ 2.6 กิโลกรัม (รวมแกนหมุน)
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้าการจ่ายกระแสไฟฟ้า	AC 100 - 120V/220 - 240V (แรงดันไฟฟ้าต่างกันตามประเทศที่นำเครื่องไปใช้งาน)	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน : ประมาณ 20W สลับ : ประมาณ 1.4W (100 - 120V) สลับ : ประมาณ 1.4W (220 - 240V) ปิดเครื่อง : ประมาณ 0.15W (100 - 120V) ปิดเครื่อง : ประมาณ 0.3W (220 - 240V)	ขณะทำงาน : ประมาณ 21W สลับ : ประมาณ 1.8W (100 - 120V, 120V) สลับ : ประมาณ 1.8W (220 - 240V) ปิดเครื่อง : ประมาณ 0.3W (100 - 120V, 120V) ปิดเครื่อง : ประมาณ 0.5W (220 - 240V)
อัตราการจ่ายกระแสไฟฟ้า	N/A	0.6A (100 - 120V, 120V) 0.3A (220 - 240V)
ระดับเสียง	พิมพ์สี: ประมาณ 48.2dB ตาม ISO 7779	
รายการที่มาพร้อมตัวเครื่อง	Initial Ink Cartridge, Printer Driver, CD / DVD Tray, CD - Dummy, Roll Holder Assy, Setup Guide, USB Cable, Supplement, Warranty	Initial Ink Cartridge, Printer Driver, Setup Guide, Power Cable, Supplement, Warranty
Utility Software ที่มาพร้อมเครื่อง	Printer Driver, XPS Driver, Print CD, iPrint, Epson Creative Print, Epson Easy Photo Print, EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Software Updater, Firmware Updater, Adobe ICC Profile, Print Layout, ColorBase 2, E-Web Print, Uninstaller, Google Cloud Print	Printer Driver, XPS Driver, Epson Easy Photo Print, EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Software Updater, Firmware Updater, Adobe ICC Profile, Epson Print Layout, ColorBase2, E-Web Print, Uninstaller, Imaging WorkShop, iPrint, Epson Creative Print

ขนาดและน้ำหนัก
SC-P607
น้ำหนัก : ประมาณ 15 กิโลกรัม



SC-P807
น้ำหนัก : ประมาณ 19.5 กิโลกรัม



ตัวเสริมหมึก	SC-P607 รหัสสินค้า	SC-P807 รหัสสินค้า
Photo Black	C13T763100	C13T853100
Cyan	C13T763200	C13T853200
Vivid Magenta	C13T763300	C13T853300
Yellow	C13T763400	C13T853400
Light Cyan	C13T763500	C13T853500
Vivid Light Magenta	C13T763600	C13T853600
Light Black	C13T763700	C13T853700
Matte Black	C13T763800	C13T853800
Light Light Black	C13T763900	C13T853900

*ความเร็วในการพิมพ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติของระบบ, อินเทอร์เน็ต, Software, ความยากง่ายของเอกสาร, โหมดการพิมพ์, ขอบเขตกระดาษและชนิดกระดาษที่ใช้ เป็นต้น

© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พบในที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2558



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 662-685-9888

โทรสาร : 662-670-0688



EpsonThailand



EpsonSoutheastAsia



Call Center
0-2685-9899