A4 COLOUR INKJET PRINTERS

WORKFORCE PRO WF-C5290/C5790

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ออกแบบเพื่อธุรกิจของคุณและสิ่งแวดล้อม



เพลิดเพลินกับต้นทุนการพิมพ์ที่แสนประหยัด ที่มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Pro WF-C5290 และ WF-C5790 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที (ipm) และสามารถพิมพ์งานแผ่นแรกได้ด้วยเวลาเพียง 4.8 วินาที ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์การทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาต่ำ และให้งานพิมพ์คุณภาพสูง



อุปกรณ์เสริมชุดหมึกมาตรฐาน
หรือชุดหมึกสีดำขนาด XL



WorkForce Pro WF-C5290
พิมพ์



WorkForce Pro WF-C5790
พิมพ์/สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์



ความเร็วการพิมพ์
มาตรฐาน ISO



การพิมพ์
สองหน้า



Ethernet



Epson
Connect



Wi-Fi
Direct



เปิดใช้งาน
NFC



เปิดใช้งาน
Open Platform



ตอบโจทย์.....ด้วยทุกรายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisonCore™
Epson WorkForce Pro WF-C5290/WF-C5790
ให้ทั้งคุณภาพ ความเร็ว และมีความน่าเชื่อถือสูง

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

สัมผัสประสบการณ์ด้านความเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

ระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนหมึกได้

ช่วยลดต้นทุนการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยระบบหมึกแบบใหม่ (RIPS) ที่สามารถเปลี่ยนได้ของเอปสัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลงและมีชิ้นส่วนอุปกรณ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

PRECISIONCORE

DURABrite Ultra INK

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Pro มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย WF-C5290 และ WF-C5790 คือเครื่องพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore


ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore ของเอปสัน ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการพิมพ์ ความเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการพิมพ์

ปฏิวัติเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น WF-C5290 และ WF-C5790 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที (ipm) และสามารถเริ่มพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาเพียง 4.8 วินาที นอกจากนี้ด้วยนวัตกรรมชิปการพิมพ์สามารถสร้างหยดหมึกที่มีความแม่นยำสูงถึง 40 ล้านจุดต่อวินาที เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์และคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม


เทคโนโลยี Nozzle Verification Technology ที่ทันสมัยในตัวเครื่อง สามารถตรวจสอบคุณภาพของหัวพิมพ์และปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด รองรับงานพิมพ์ได้มากถึง 45,000 แผ่นต่อเดือน



ชิปหัวพิมพ์ PricisionCore



สะดวกง่ายดาย, ระบายความร้อนได้ดี, เทคโนโลยีที่สัมผัสได้



เทคโนโลยีที่ซับซ้อนทำให้เกิดความร้อนและแรงดัน

ตลับหมึกแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนได้

ความสะดวกสบายถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ 1 และเป็นเหตุผลว่าทำไม เอปสันถึงออกแบบระบบหมึกแบบใหม่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย (RIPS) ด้วยชุดหมึกมาตรฐาน คุณสามารถพิมพ์งานสำหรับเอกสารสีหรือขาวดำได้มากถึง 3,000 แผ่น นอกจากนี้ ด้วยชุดหมึกสีดำขนาด XL (อุปกรณ์เสริม) คุณยังสามารถพิมพ์งานได้มากถึง 10,000 แผ่น ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึกและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ หมึก DURABrite™ Ultra ของเอปสัน ยังให้คุณภาพงานพิมพ์เทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และสามารถกันน้ำและรอยเปื้อนได้



เพลิดเพลินกับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยชุดหมึกพิมพ์ปริมาณมาก



ออกแบบให้เปลี่ยนชุดหมึกได้ง่าย

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

เอปสันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ WorkForce Pros แบบใหม่ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้พลังงานต่ำ สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงรักษาคุณภาพงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่นของเอปสัน WF-C5290 และ WF-C5790 ได้รับเครื่องหมาย Energy Star® ที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (TEC) ต่ำเพียง 0.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh) นอกจากนี้ พลังงานที่ใช้ในการทำงานปกติของ WF-C5290 เท่ากับ 22 วัตต์ และ WF-C5790 เท่ากับ 25 วัตต์ ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป และแตกต่างจากเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไป ตรงที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ประสิทธิภาพเหนือระดับ



สแกนและพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่นรองรับการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ด้วยความเร็วสูงถึง 15 รูปต่อนาที ในขนาด A4 ช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมระบบ 2 หน้าอัตโนมัติ ที่รองรับการพิมพ์เอกสารได้สูงถึง 50 แผ่น เพื่อความสะดวกสบายในการสแกนและถ่ายเอกสารจำนวนมาก



จัดการกระดาษได้เอนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ทั้ง 2 รุ่นสามารถอัพเกรดเพื่อเพิ่มความจุกระดาษได้ โดยเพิ่มได้มากสูงสุดถึง 830 แผ่น และสามารถใส่กระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาดกระดาษที่ต่างกันได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์จะเลือกพิมพ์โดยอัตโนมัติ สำหรับถาดด้านหลัง (rear tray) สามารถใช้กับกระดาษชนิดพิเศษได้ เช่น กระดาษภาพถ่าย เป็นต้น



ฟังก์ชั่น USB Host

เครื่องพิมพ์ WF-C5790 มาพร้อมช่องเสียบ USB สำหรับพิมพ์ สแกน และแฟกซ์ได้โดยตรง จากอุปกรณ์หน่วยความจำ



จอภาพ LCD

ใช้งานง่าย สามารถกำหนดค่าการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยจอ LCD สีขนาด 2.4 นิ้ว สำหรับรุ่น WF-C5290 และจอสีระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว สำหรับรุ่น WF-C5790

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet, Wi-Fi, แฟกซ์ RJ-11 (เฉพาะรุ่น WF-C5790), Wi-Fi Direct, NFC และ USB 2.0, เครื่องพิมพ์เหล่านี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน และ Wi-Fi Direct ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สาย จากทุกที่ทั่วโลก :

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- ฟังก์ชั่น **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับการสั่งพิมพ์ในอีเมล์บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมล์ได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ PC ที่มี Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้แอปพลิเคชั่น Epson iPrint
- **Scan to Cloud** สแกนของคุณผ่านอีเมล์หรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple® AirPrint ™
- Google Cloud Print ™
- Mopria™ Print Service

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

ใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย

การจัดการที่รวดเร็ว



Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม วิเคราะห์และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

การจัดการงานพิมพ์



Epson Print Admin

เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และโปรแกรมการจัดการการพิมพ์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

โปรแกรมการจัดการเอกสาร



Document Capture Pro*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอนเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารก่อนเข้าไปในแฟ้มต่างๆ ที่แตกต่างกัน รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้คุณสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X)



Document Capture Pro Server

เครื่องพิมพ์ WF-C5790 เข้ากันได้อย่างลงตัวกับ Document Capture Pro Server ง่ายต่อการเชื่อมต่อและจัดการเอกสารได้จากตัวเครื่อง Document Capture Pro ทำงานร่วมกับการจัดการเอกสารและระบบการจัดเก็บข้อมูล Cloud ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาพเพิ่ม แก้ไขและแบ่งปันข้อมูลการสแกนภายในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมโซลูชั่นต่างๆ ได้อย่างลงตัว

Epson Open Platform

สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบโซลูชั่นต่างๆ ที่หลากหลาย ช่วยให้คุณปรับเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชั่นจำกัดการเข้าถึง (เฉพาะรุ่น WF-C5790)

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยการจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book (เฉพาะรุ่น WF-C5790)

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมล์ผู้รับได้อย่างถูกต้อง


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
WORKFORCE PRO WF-C5290/C5790

EPSON
EXCEED YOUR VISION


รุ่น	WF-C5290	WF-C5790
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
การเรียงหัวฉีด	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl	
ความเร็วการพิมพ์*1		
เอกสารแบบร่าง, A4 (สีดำ#1/สี#2)	สูงถึง 34 หน้าต่อนาที/34 หน้าต่อนาที	
ISO 24734, หน้าเดียว A4 (สีดำ/สี)	สูงถึง 24 รูปภาพต่อนาที/24 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, สองหน้า A4 (สีดำ/สี)	สูงถึง 15 รูปภาพต่อนาที/15 รูปภาพต่อนาที	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
Emulation	PCL5c, PCL6, Compatible with PostScript Level 3, PDF (เวอร์ชั่น 1.7)	
รองรับการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน*2	สูงถึง 45,000 แผ่น	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงถึง A4)	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา		
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี, หน้าเดียว)	N/A	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที/22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:1)	N/A	สูงถึง 22 รูปภาพต่อนาที/22 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:2, 2:2)	N/A	สูงถึง 14 รูปภาพต่อนาที/14 รูปภาพต่อนาที
คุณภาพการทำสำเนา	N/A	ข้อความ, ข้อความและรูปภาพ, ข้อความและรูปภาพ (ดีที่สุด), ภาพถ่าย
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	N/A	999 แผ่น
ย่อ/ขยาย	N/A	25-400% ฟังก์ชั่นปรับขนาดอัตโนมัติ
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	600 x 1,200 dpi
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	N/A	A4, Letter
ขนาดกระดาษการทำสำเนา (แนวระนาบ)	N/A	Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13 x 18 เซนติเมตร, 16:9, 10 x 15 เซนติเมตร, #10, DL, C4, C6
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	N/A	สแกนเนอร์ภาพสีแบนระนาบ
ประเภทเซนเซอร์	N/A	CIS
ความละเอียดชุดเลนส์	N/A	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	N/A	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	N/A	ภายใน 48 บิต, ภายนอก 24 บิต
มาตรฐานสีเทา	N/A	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 8 บิต
ขาวดำ	N/A	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 1 บิต
ความเร็วการสแกน [แนวระนาบ/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า)]		
ขาวดำ 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/24 หน้าต่อนาที/8.0 รูปภาพต่อนาที
สี 200 dpi	N/A	5.0 วินาที/24 หน้าต่อนาที/8.0 รูปภาพต่อนาที
ฟังก์ชั่นแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	N/A	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	N/A	6MB, สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	N/A	แฟกซ์ ITU Group3 พร้อมด้วยโหมด Error Correction
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	N/A	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า
ความละเอียดของแฟกซ์	N/A	สูงถึง 200 x 200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แนวระนาบ	N/A	A5, B5(JIS), Letter, A4
ADF	N/A	Letter, A4, Legal, A5, B5, 8.5 x 13 นิ้ว
รองรับขนาดกระดาษ	N/A	A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, 8.5 x 13 นิ้ว
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	N/A	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	N/A	PC Fax (การส่ง/รับ), สมุดบันทึก, การหน่วงเวลาส่ง, Transmit Reservation (50 case) Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น)
ฟังก์ชั่น ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	N/A	64-95 แกรม
ความจุกระดาษ	N/A	50 แผ่น (80 แกรม)
ช่องเสียบการ์ด/ฟังก์ชั่น USB Host		
USB Host	N/A	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชั่นเก็บรักษา)
ชนิดของการพิมพ์โดยตรง	N/A	หน่วยความจำ USB
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง1)	2 (หน้า 1, หลัง1)
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	ถาดใส่กระดาษ 1 : 250 แผ่น (80 แกรม), 50 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper ช่องใส่กระดาษด้านหลัง : 80 แผ่น (80 แกรม)	
กระดาษออก	150 แผ่น (80 แกรม), 20 แผ่น Premium Glossy Photo Paper	
ขนาดกระดาษ	8.5 x 13 นิ้ว, Legal, Letter, A4, Executive, B5, A5, A6, B6, 5 x 7 นิ้ว, 16:9 wide, 4 x 6 นิ้ว, ซองจดหมาย: #10, DL, C6, C4	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (ถาดด้านหลัง)	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวา และล่าง	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD	
ฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัย	Panel Admin Mode, IP Address Filtering, PIN No. Certification	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode
Mobile and Cloud Printing		
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service	
แผงควบคุม		
จอ LCD	2.4 นิ้ว TFT Colour LCD	4.3 นิ้ว TFT Colour LCD ระบบสัมผัส
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะกางไฟฟ้า		
แรงดันพิกัด	AC100-240V	
ความถี่พิกัด	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	22W	25W
สแตนด์บาย	7.0W	12W
สลีป	1.2W	1.5W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.2W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*3	6.8 B(A), 55 dB(A)	6.6 B(A), 54 dB(A)
วัสดุสิ้นเปลือง	**จำนวนหน้า*4**	**รหัสการสั่งซื้อ**
สีดำขนาดมาตรฐาน	3,000 หน้า	C13T948100
สีฟ้าขนาดมาตรฐาน	3,000 หน้า (รวม 3 สี)	C13T948200
สีม่วงแดงขนาดมาตรฐาน		C13T948300
สีเหลืองขนาดมาตรฐาน		C13T948400
สีดำขนาด XL	10,000 หน้า	C13T950100
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T671600
อุปกรณ์เสริม		**รหัสการสั่งซื้อ**
ชุดถาดใส่กระดาษ 500 แผ่น		C12C932871

ขนาดและน้ำหนัก


WF-C5290
น้ำหนัก : 15.3 กิโลกรัม/33.7 ปอนด์



WF-C5790
น้ำหนัก : 18.7 กิโลกรัม/41.2 ปอนด์



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด. ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์



#1 สีดำ #2 สี

*2 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้สูงสุดต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของเครื่องพิมพ์ เช่น การจัดการกระดาษ ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO

*3 Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

*4 ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจลดลงเมื่อทำการพิมพ์นานๆ ครั้งหรือพิมพ์มากอย่างต่อเนื่อง ด้วยหมึกเพียงสีเดียว

1. ปริมาณน้ำหมึกที่เหลือในแต่ละตลับหมึกอาจแตกต่างกันไป หลังจากสัญญาณ "เปลี่ยนตลับหมึก" แสดงขึ้น
2. น้ำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2561

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

EpsonThailand
YouTube EpsonSoutheastAsia
Call Center
0-2685-9899