

ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม



ด้วย Replaceable Ink Pack System (RIPS), Epson WorkForce Pro WF-C869R ออกแบบให้เหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการพิมพ์ ด้วยชุดหมึกความจุสูงที่สามารถพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่นหรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore™ ของเอปสัน ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สามารถพิมพ์แบบร่างได้สูงถึง 35 หน้าต่อนาทีและให้ความละเอียดสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi



อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดหมึกขนาดใหญ่หรือขนาดมาตรฐาน

IT'S IN THE DETAILS.

ให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีเยี่ยม

ให้ความละเอียดสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi เพื่อผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ และไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง สามารถพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาน้อยกว่า 6 วินาที

การจัดการกระดาษได้หลากหลาย

ขยายขีดความสามารถในการจัดการกระดาษ ด้วยถาดใส่กระดาษ (อุปกรณ์เสริม) และถาดด้านหลัง สำหรับวัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ

ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเป็นพิเศษ

ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ด้วยชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ให้งานพิมพ์สูงเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่นหรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น

มาพร้อมกับชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ให้งานพิมพ์สูงเป็นพิเศษและเทคโนโลยี PrecisionCore™ ของ Epson, WF-C869R ให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานในสำนักงาน ร้านค้าและธุรกิจอุตสาหกรรม ควบคู่กับคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

ให้พลผลิตและคุณภาพที่ดีเยี่ยม

PRECISIONCORE ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 24 รูปถ่ายต่อนาที และความเร็วในการพิมพ์แบบร่างสูงถึง 35 หน้าต่อนาที ทั้งการพิมพ์แบบสีและขาวดำด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore™ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอปสัน ส่งมอบงานคุณภาพ ระดับมืออาชีพ ด้วยความเร็วสูงอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ความละเอียดในการพิมพ์แบบมาตรฐานสูงถึง 600 x 600 dpi และการพิมพ์ด้วย วัสดุสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษสูงถึง 4,800 x 1,200 dpi ไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง สามารถพิมพ์หน้าแรกได้ด้วยเวลาน้อยกว่า 6 วินาที

การจัดการกระดาษได้หลากหลาย

WF-C869R สามารถเพิ่มถาดกระดาษ เพื่อรองรับกระดาษได้ถึง 1,835 แผ่น ด้วยขนาดกระดาษที่แตกต่างกันสามารถ วางในถาดที่ต่างกันได้อย่างลงตัวและเลือกใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ ถาดด้านหลัง รองรับการใช้วัสดุการพิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น วัสดุการพิมพ์ภาพถ่าย และตุ๊ก (อุปกรณ์เสริม) เพิ่มความสะดวก ในการเก็บกระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง



ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเป็นพิเศษ



มีให้เลือกทั้งแบบชุดหมึกขนาด มาตรฐานหรือชุดหมึกขนาดใหญ่

ด้วย Replaceable Ink Pack System (RIPS) ของ Epson ให้ต้นทุนการพิมพ์ ถูกอย่างเหลือเชื่อ ด้วยคุณสมบัติแบบใหม่ ที่รองรับชุดหมึก 4 ชุดและกล่องหมึกเสีย ช่วยให้คุณพิมพ์ขาวดำได้มากถึง 86,000 แผ่น หรือพิมพ์สีได้มากถึง 84,000 แผ่น โดยไม่ต้องหยุดพัก ช่วยคุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*	รหัสการสั่งซื้อ
ชุดหมึกสีดำขนาดใหญ่	86,000 หน้า	C13T974100
ชุดหมึกสีฟ้าขนาดใหญ่	84,000 หน้า	C13T974200
ชุดหมึกสีม่วงแดงขนาดใหญ่		C13T974300
ชุดหมึกสีเหลืองขนาดใหญ่		C13T974400
ชุดหมึกสีดำขนาดมาตรฐาน	22,500 หน้า	C13T973100
ชุดหมึกสีฟ้าขนาดมาตรฐาน	22,000 หน้า	C13T973200
ชุดหมึกสีม่วงแดงขนาดมาตรฐาน		C13T973300
ชุดหมึกสีเหลืองขนาดมาตรฐาน		C13T973400
Maintenance Roller (ถาดกระดาษช่องแรก)	200,000 หน้า	C13S210048
Maintenance Roller (ถาดกระดาษช่องที่ 2 ถึงช่องที่ 4)	200,000 หน้า	C13S210049
กล่องบำรุงรักษา		C13T671400
อุปกรณ์เสริม		รหัสการสั่งซื้อ
ถาดใส่กระดาษ 500 แผ่น (อุปกรณ์เสริม)		C12C932611
ตุ๊ก (อุปกรณ์เสริม)		C12C932891
อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง		C12C932921

* ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้จะลดลงเมื่อทำการพิมพ์หน้าๆ ครึ่ง หรือพิมพ์หน้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
1. ปริมาณหน้าพิมพ์ที่หมึกสีใดสีหนึ่งหมดจะแตกต่างกันไปหลังจากสิ้นงาน "เปลี่ยนตลับหมึก" แสดงขึ้น
2. หน้าพิมพ์บางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้แบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet, Wi-Fi, RJ-11 fax, Wi-Fi Direct, NFC และ USB 3.0, WF-C869R สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกันและเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ การกำหนดค่าเครือข่ายในสำนักงานของคุณทำได้อย่างรวดเร็วด้วย EpsonNet Config



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสาร และภาพถ่ายของคุณแบบไร้สาย จากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรง จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ ได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อม Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** แบ่งปันการสแกนของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ ในการบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple® AirPrint™
- Google Cloud Print™
- Mopria™ Print Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect, สามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.com.sg/connect>

สะดวกและใช้งานง่าย




การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
รองรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติถึง 16 รูปภาพต่อเนื่องสำหรับ A4 และ 11 รูปภาพต่อเนื่องสำหรับ A3 ช่วยประหยัดกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม



จอ LCD 5 นิ้ว
ใช้งานง่าย สามารถกำหนดค่าการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยจอภาพสีระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว



USB Host Function
มาพร้อมกับช่องเสียบ USB ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ สแกนและบันทึกแฟ้มได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์หน่วยความจำของคุณ



สแกนเนอร์สองหน้าโดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว
สแกนด้วยความเร็วสูงทั้งหน้าเดียวและสองหน้าด้วยเทคโนโลยี dual CIS สามารถสแกนสองหน้าโดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว ช่วยเพิ่มผลผลิตในสำนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ



อุปกรณ์การตรวจสอบความถูกต้อง (อุปกรณ์เสริม)
อุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอ่านการ์ด* ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดสบายในการใช้งาน

*ไม่รวมเครื่องอ่านการ์ด

เปิดใช้งาน NFC*

เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์หรือสแกนได้อย่างสะดวกสบาย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ WorkForce WF-C869R เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน NFC:

- **ติดตั้ง :** ถ้า Epson iPrint ยังไม่ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ Android™ ของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าการติดตั้ง Epson iPrint ใน Google Play Store
- **เชื่อมต่อเพื่อเปิดการใช้งาน :** หาก Epson iPrint ติดตั้งในอุปกรณ์ Android™ ของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android™ กับเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดการใช้งาน
- **เลือกเพื่อพิมพ์/สแกน :** เลือกฟังก์ชันภายใน Epson iPrint บนอุปกรณ์ Android™ ของคุณ จากนั้นสั่งพิมพ์รูปที่เลือกไว้หรือสแกนเอกสารที่วางอยู่บนสแกนเนอร์ได้

*สำหรับอุปกรณ์ Android™ ที่รองรับการทำงานร่วมกันได้เท่านั้น

คุณสมบัติรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยการจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลผู้รับได้อย่างถูกต้อง

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชันเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่มิได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

จัดการงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานพิมพ์แบบใหม่ คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ในกลุ่มงานของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดาย

Print Job Arranger Lite

ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้สามารถรวมงานพิมพ์ได้หลากหลาย จัดเรียงเอกสาร ปรับแต่งและตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์ได้เอง เช่น การพิมพ์สองหน้า ทิศทางการพิมพ์ โหมดสี และการออกแบบหน้ากระดาษ (สูงถึง 4 หน้าขึ้นไป) และสามารถจัดเรียงลำดับงานพิมพ์ใหม่ระหว่างการใช้งานได้อีกด้วย

Print Job Interruption

ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถหยุดงานพิมพ์ เมื่อมีงานพิมพ์เร่งด่วนเข้ามา งานพิมพ์ที่พิมพ์อยู่จะถูกระงับไว้ชั่วคราว และสามารถเรียกกลับคืนในภายหลังเมื่องานพิมพ์เร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากแผงควบคุมได้แม้ว่าเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ก็ตาม

Page Recovery

ลดความสูญเสียและการหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์จะลดลง เมื่อเครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์จะทำการ restart เองโดยอัตโนมัติ และเริ่มพิมพ์หน้าที่พิมพ์ล่าสุดเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว

ซอฟต์แวร์เสริม

Epson Device Admin

ด้วย Epson Device Admin ช่วยให้คุณสามารถจัดการ ตรวจสอบและกำหนดค่าอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพรินเตอร์และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดยังสามารถดูได้ผ่านหน้าห้องการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการกับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
- ได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้บริการการจัดการงานพิมพ์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

Epson Print Admin

Epson Print Admin เครื่องมือตรวจสอบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานของผู้ใช้โดยการกำหนดค่าของต้นทูลและงานพิมพ์ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยจำกัดฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน และตั้งข้อจำกัดสำหรับการพิมพ์ และการจัดทำรายงานการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ

Document Capture Pro*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอน เอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้ผู้ใช้สแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*ฟังก์ชันการทำงานใช้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น

Document Capture Pro Server**

Document Capture Pro Server ช่วยรวมการสแกนและจัดการสแกนเนอร์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

**สำหรับ Windows Server OS เท่านั้น

รุ่น	WF-C869R
ชนิดพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™
วิธีการพิมพ์	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสี่เซลล์ (ดำ, ขาว, ม่วงแดง, เหลือง)
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง
ทิศทางการพิมพ์	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)
ความละเอียดสูงสุด	4.6 pl
ปริมาณกระดาษที่เข้าได้สูงสุด	
ความเร็วการพิมพ์*1	
เอกสารแบบร่างสูงสุด A4	ประมาณ 35 หน้าต่อนาที/35 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี*)
ISO 24734, A4, หน้าเดียว	ประมาณ 24 หน้าต่อนาที/24 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734, A4, สองหน้า	ประมาณ 16 หน้าต่อนาที/16 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว	ประมาณ 13 หน้าต่อนาที/13 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ISO 24734.2, A3, สองหน้า	ประมาณ 11 หน้าต่อนาที/11 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ความเร็วในการพิมพ์แบบสี	ประมาณ 6 หน้าต่อนาที/6 หน้าต่อนาที (ขนาด A1/สี)
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	PCI5c / PCL6 / PostScript3 / PDF (เวอร์ชัน 1.7)
รอบการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน	75,000 ใบต่อเดือน
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี
การสำเนา	
ความเร็วการสำเนา	
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แบบรวม)	ประมาณ 22 หน้าต่อนาที/21 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF)	ประมาณ 22 หน้าต่อนาที/21 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF)	ประมาณ 15 หน้าต่อนาที/15 หน้าต่อนาที (ขนาด A1)
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	999 ใบ
ความละเอียดการสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi
ย่อ/ขยาย	25-400% พร้อมขั้นตอนการปรับอัตโนมัติ
ขนาดกระดาษในการสำเนา (แบบรวม)	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13x18 ซม., 16:9, 10x15 ซม., #10, DL, C4, C6
ขนาดการสำเนาสูงสุด	A3
การสแกน	
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม
ประเภทเซนเซอร์	CIS
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	297.18 x 431.8 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)
ขนาด Bit ในการสแกน	
สี	ภายใน 30 บิต, ภายใน 24 บิต
มาตรฐานสี	ภายใน 10 บิต, ภายใน 8 บิต
ขนาด	ภายใน 10 บิต, ภายใน 1 บิต
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยัง Network Folder / FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)
ความเร็วการสแกน (A4 แบบรวม)	
ขนาด 200 dpi	ADF หน้าเดียว ADF สองหน้า
สี 200 dpi	4 หน้าต่อนาที 25 หน้าต่อนาที 45 หน้าต่อนาที
	5 หน้าต่อนาที 25 หน้าต่อนาที 45 หน้าต่อนาที
ฟังก์ชัน ADF	
รองรับความหนาของกระดาษ	52-128 ไมครอน
ความจุกระดาษ	50 ใบ (80 ไมครอน)
สแกน/การสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี
ฟังก์ชันแฟกซ์	
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขนาด A3 และ A4
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	64MB, หน่วยความจำในการถ่าย สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	แฟกซ์ ITU Group3 พร้อมด้วยโหมด error correction
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 หน้าต่อนาที
ความละเอียดของแฟกซ์	
ขนาด	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, อัตราเดียว: 8pels/mm x 7.7lines/mm, อัตราเดียว: 8pels/mm x 15.4lines/mm, อัตราเดียวพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm, ภาพถ่าย: 8pels/mm x 7.7lines/mm
สี	อัตราเดียว 200x200 dpi, ภาพถ่าย 200x200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	
แบบรวม	A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
ADF	A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
รองรับขนาดกระดาษ	A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11x17 นิ้ว
การโทรออก/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 1,999 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การถ่ายโอนเอกสารอัตโนมัติ, สแกนบันทึก Address, การนำส่งเอกสาร, สำรองการส่ง (200 หน้า), Broadcast Fax (เฉพาะขนาด A3 เท่านั้น)
การจัดการกระดาษ	
วิธีการกระดาษ	Friction Feed
จำนวนการใส่กระดาษ	3 (หน้า 2, หลัง 1)
ความจุกระดาษ	
กระดาษเข้า	สูงถึง 835 ใบ (80 ไมครอน) (ขนาด 1: 250 ใบ + ขนาด 2: 500 ใบ + ช่องด้านหลัง: 85 ใบ)
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 1,835 ใบ (80 ไมครอน) (ขนาด 1: 250 ใบ + ขนาด 2: 500 ใบ + ช่องด้านหลัง: 85 ใบ + ฝาครอบกระดาษอุปกรณ์เสริม: 500 x 2 ใบ)
	250 ใบ
กระดาษออก	A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal,จดหมาย,ซอง: #10, DL, C6, C4
ขนาดกระดาษ	A3+, 329 x 1,200 มม. (12.95 x 47.24 นิ้ว)
ขนาดกระดาษที่หนาสุด	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	
USB	Super-speed USB 3.0
เครือข่าย	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct, NFC
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6
รูปแบบเครือข่ายในการพิมพ์	IPD, IPP, PORT9100, WSD
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode
USB Host Function	
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	อุปกรณ์หน่วยความจำ
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันการจับภาพข้อมูล)
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	9 x 13 ซม. (3.5 x 5 นิ้ว), A6, 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว), A5, B5(JIS),จดหมาย, A4, Legal, A3, 11 x 17 นิ้ว
การพิมพ์เคลื่อนที่ระยะไกล	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
แผงควบคุม	
จอ LCD	5.0 นิ้ว/12.7 ซม. TFT Colour LCD
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012 เฉพาะการพิมพ์เอกสารเท่านั้น รองรับสำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	100-240V มาตรฐานสากล
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	
ขณะพิมพ์	40W
สแตนด์บาย	20W
สLEEP	1.6W
ปิดเครื่อง	0.45W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	
พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	5.4 B(A), 38 dB(A)
Premium Glossy Photo Paper	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*2	6.6 B(A), 49 dB(A)

ขนาดและน้ำหนัก

WF-C869R

น้ำหนัก : 64.1 กิโลกรัม (141.3 ปอนด์)



WF-C869R พร้อมฝาครอบกระดาษ 2 ฝา

และตู้เก็บ (อุปกรณ์เสริม)

น้ำหนัก: 111.5 กิโลกรัม (245.8 ปอนด์)



#1

ข้อความสีดำ

#2

ข้อความสีดำ

และกราฟิก

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ใบโหนดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้

ผลการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

*2 Default Mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ

ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบต่อ

การผลิต/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2560