





หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

**วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย**

1. ตั้งค่าขนาดกระดาษที่ไดร์เวอร์  
 เข้าที่ **Start >> Printers & Faxes** หรือ **Devices & Printers >>** คลิกขวาที่รุ่นเครื่องพิมพ์แล้วเลือก **Printing preferences** ตามรูปค่ะ




2. หัวข้อ Document Size เลือก การสร้างกระดาษ **User-Defined** ตามรูป



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

>>> จากนั้นให้เลือก ชื่อขนาดของซองที่ตั้งไว้แล้วกด **OK**




หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. การตั้งค่าในโปรแกรมที่สร้างงานสำหรับพิมพ์ ของจดหมาย: ตัวอย่างใน Word


>> เลือกขนาดกระดาษที่สร้างไว้ครั้งแรก

หมายเหตุ : เมื่อเปลี่ยนทางกระดาษ! รูปแบบงานอาจออกมาไม่ตรงสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้




หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

>> เปลี่ยนรูปแบบกระดาษให้เป็นแนวนอนเพื่อให้รูปตรงตามแบบของจดหมาย




หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

>>> รูปแบบจะออกมาเป็นลักษณะดังรูป




>>> จากนั้นให้ปรับขอบ (Margins) ในโปรแกรม ให้ตั้ง **\_Custom Margins...**



หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

>> เมื่อตั้งค่าตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วให้ สั่งพิมพ์เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

การปรับระยะของงานจะช่วยให้มีระยะเว้นพื้นที่สำหรับการทำงานของหัวพิมพ์ เพื่อป้องกันการเปื้อนหมึกในส่วนขอบของ



ระยะขอบที่ตั้งได้  
ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	5.0 mm (0.20 in.)
C	21.0 mm (0.83 in.)


**\*\*หมายเหตุ:** ในกรณีที่ซองจดหมายฟูหรือหนาแนะนำให้กีดขอบของให้เรียบเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบซองเลอะ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

>> เมื่อตั้งค่าตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ของจดหมาย  
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Inkjet Printer  
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

---

>> รูปการใส่ซองจดหมายที่เครื่องพิมพ์ ให้วางตามรูปด้านล่าง



>> ลักษณะงานพิมพ์ที่พิมพ์ของจดหมายออกมา

